

TOP FINISH

Lepsze materiały | Lepsza wydajność

ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ
PRODUKCJĘ

SPIS TREŚCI

3 O NAS

4 ASORTYMENT I BRANŻE, W KTÓRYCH DZIAŁAMY

5 TAŚMY DWUSTRONNE

6 TAŚMY JEDNOSTRONNE

8 TAŚMY TESA®

9 FOLIE STRETCH EKOLOGICZNE

10 FOLIE PRZEMYSŁOWE I POZOSTAŁE

11 OCHRONA ŁADUNKU W CZASIE TRANSPORTU

12 DANE FIRMY TOP FINISH

TOP FINISH

Lepsze materiały | Lepsza wydajność



O NAS

W firmie TOP FINISH dostarczamy materiały, które przyspieszają pracę, ograniczają straty i zapewniają powtarzalną jakość.


Działając w sektorze przemysłowym, zajmujemy się wdrażaniem profesjonalnych taśm i rozwiązań samoprzylepnych oraz ekologicznych i wydajnych materiałów opakowaniowych do firm i zakładów produkcyjnych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży, nieustanny rozwój w oparciu o innowacyjne produkty definiuje nas jako rzetelnego i profesjonalnego partnera we współpracy.



Zwiększ efektywność produkcji, dzięki sprawdzonym materiałom przemysłowym dopasowanym do Twojego procesu.

Taśmy dwustronne



Taśmy jednostronne



Taśmy pakowe



Taśmy TESA®



Ekologiczne i standardowe folie przemysłowe



Zabezpieczanie ładunków



Dostarczane przez nas techniczne rozwiązania samoprzylepne oraz nowoczesne, ekologiczne komponenty opakowaniowe wykorzystywane są w następujących sektorach :

- Producenci mebli, profili i listew wykończeniowych oraz wyposażenia wnętrz
- **Przemysł stoczniowy**
- Producenci stolarki okiennej i drzwiowej, elementów i profili budowlanych
- **Poligrafia i papiernictwo**
- Branża HVCA: ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
- **Przemysł AGD**
- Branża spożywcza
- **Handel**
- **Przemysł motoryzacyjny**
- **Transport**
- **Przemysł metalurgiczny**
- **E-commerce**
- **Fachowcy i Profesjonaliści: prace budowlane i wkończeniowa**

Profesjonalne taśmy dwustronne do zastosowań przemysłowych



**Taśmy dwustronne
piankowe białe**



**Taśmy dwustronne
piankowe czarne**



**Taśmy dwustronne
PET**



**Taśmy dwustronne
akrylowe żelowe**



**Taśmy dwustronne
włókninowe**



**Taśmy dwustronne
tkaninowe**

Profesjonalne taśmy jednostronne do zastosowań przemysłowych



**Taśmy jednostronne
maskujące foliowe PET**



**Taśmy jednostronne
maskujące papierowe**



**Taśmy jednostronne
naprawcze DUCT**



**Taśmy jednostronne
aluminiowe**



**Taśmy jednostronne
oznaczeniowe, BHP**



**Taśmy jednostronne
piankowe**

Profesjonalne taśmy jednostronne do zastosowań przemysłowych



**Taśmy jednostronne
strappingowe**



**Taśmy jednostronne
tekstylne**



**Taśmy jednostronne
wzmocnione krzyżowo**



**Taśmy jednostronne
wzmocnione wzdłużnie**




**Taśmy jednostronne
pakowe**



**Taśmy jednostronne
papierowe**



Specjalistyczne rozwiązania samoprzylepne



**Taśmy dwustronne
TESA® ACXPlus**



**Taśmy dwustronne
poliesterowe TESA®**




**Taśmy jednostronne
do wiązek TESA®**




**Folia ochronna
maskująca TESA®**

i wiele innych rozwiązań marki tesa® dla Profesjonalistów

Wydajne folie stretch do zastosowania przemysłowego Alternatywne rozwiązania ekologiczne



**Folie stretch standard
maszynowe i ręczne**



**Folie stretch
ekologiczne
do 80% z regranulatu**



**Folie stretch
wysokorozciągliwe**



**Folie stretch
ekologiczne
do 100% z regranulatu**




**Folie stretch
beztubowe**




**Papier stretch
w 100% do recyklingu**


Folie termokurczliwe i pozostałe rozwiązania foliowe



rękaw foliowy



pótrękaw foliowy



taśma foliowa



kaptury foliowe

Folie termokurczliwe do linii pakujących



Folie termokurczliwe odporne na UV do jachtów i dużych gabarytów



Folie ochronne rękawy i pótrękawy, taśmy z regranulatu i oryginału



Folie ochronne samoprzylepne



Folie pęcherzykowe samoprzylepne

Skuteczna ochrona ładunków w czasie transportu



**Taśmy spinające
poliestrowe PET**



**Taśmy spinające
polipropylenowe PP**



**Taśmy jednostronne
wzmocnione**



**Akcesoria do
taśm PP i PET**



**Dyspensery
manualne**



**Dyspensery
elektroniczne**



**Dyspensery
do taśm papierowych**

TOP FINISH

Lepsze materiały | Lepsza wydajność



Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOP FINISH s.c.

Krzysztof Omilian Tomasz Wincza

ul. płk Adama Ignacego Koca 5, 16-400 Suwałki

NIP: 8442353136 REGON: 200860297

e-mail: kontakt@topfinish.suwalki.pl

tel.: 690486568, 690486550




TOP FINISH

Lepsze materiały | Lepsza wydajność



ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE

Taśmy pakowe papierowe



W swojej ofercie posiadamy i dostarczamy zaawansowane rozwiązania w zakresie taśm papierowych

- do zastosowań ręcznych i maszynowych
- wykorzystanie materiałów pochodzenia biologicznego
- możliwość ręcznego odrywania
- **możliwość wykonania na taśmie indywidualnego nadruku**



Taśma papierowa

Grubość całkowita

Klej

Siła klejenia

Odporność na zerwania

Odporność na temperatury

Certyfikaty

TF 10148

0,11 mm

Kauczuk syntetyczny

15 N / 25mm

75 N / 25mm

65 st. C

TF 10150

0,12 mm

Kauczuk naturalny

6 N / 25mm

87 N / 25mm

65 st. C

TF 10155

0,24 mm

Kauczuk syntetyczny

40 N / 25mm

285 N / 25mm

65 st. C

TF 10160

0,18 mm

Kauczuk modyfikowany

15 N / 25mm

184 N / 25mm

80 st. C



Profesjonalne taśmy papierowe aktywowane wodą

Taśma papierowa podgumowana, z mocnym klejem - aktywowanym wodą służy do profesjonalnego i ekologicznego pakowania oraz wzmocnienia kartonów.

Zalety ekologicznej taśmy papierowej podgumowanej:

- mocne klejenie taśmy do opakowania poprzez klej wodny
- wysoka odporność i wytrzymałość na zrywanie
- odporna na warunki atmosferyczne
- profesjonalny i estetyczny wygląd opakowania



Taśma papierowa **wzmacniana wzdłuż + sinus**

Taśma papierowa wzmocniona włóknem, mocno zabezpiecza opakowanie przed ostatecznym rozerwaniem.



Taśma papierowa **bez wzmocnień**

Bardzo dobre rozwiązanie do zabezpieczania kartonów o małej i średniej wadze.



Taśma papierowa **wzmacniana krzyżowo**

Taśma z podwójnie uzbrojeniem papieru KRAFT oferuje najlepsze zabezpieczenie do ciężkich opakowań kartonowych,

Dyspensery do taśm papierowych **aktywowanych wodą**



DYSPENSER do taśmy 555eMA

Elektroniczny dyspenser służy do nawilżania i odcinania 14 zdefiniowanych długości taśmy papierowej wodnej. Wyposażenie standardowe oraz dodatkowe pozwala na dostosowanie dyspensera do wymogów stanowiskowych.



DYSPENSER do taśmy NK4000

Elektroniczny dyspenser służy do nawilżania i odcinania 10 zdefiniowanych długości (15mm do 105mm). Urządzenie posiada wiele funkcji, które umożliwiają elastyczną pracę. Max szer. taśmy 70mm.

TOP FINISH

Lepsze materiały | Lepsza wydajność



Nowoczesne taśmy pakowe z tworzywa PET z recyklingu




Taśma z 85% zawartością surowców pochodzących z recyklingu

- taśma idealnie nadaje się do zaklejania pudełek kartonowych o wadze do 30kg
- zastosowanie mocnego kleju kauczukowego (hot melt)
- nośnik z 85% zawartością PET z materiałów wtórnych
- taśma ma efektywne zastosowanie na kartonach pochodzących z recyklingu



Możliwy jest nadruk z informacją na taśmie, że jest to **plastik z recyklingu**



Taśma z 35% zawartością surowców pochodzących z recyklingu


- taśma idealnie nadaje się do zaklejania pudełek kartonowych o wadze do 30kg i powyżej 30kg
- zastosowanie mocnej i trwałej masy klejącej - kauczuk dyspersyjny
- nośnik z 35% zawartością PET z materiałów wtórnych
- taśma ma efektywne zastosowanie na kartonach pochodzących z recyklingu

TOP FINISH

Lepsze materiały | Lepsza wydajność



Folia stretch wykonana do 97% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu PCR




Folia stretch ekologiczna w odmianie ręcznej

- folia jest wytrzymała i elastyczna
- nadaje się do zabezpieczania zarówno lekkich paczek, jak i ciężkich ładunków na paletach.
- wykonana jest z surowców pochodzących z recyklingu
- folia może być poddawana w 100% recyklingowi

Folia stretch ekologiczna w odmianie maszynowej

- rozciąg folii do 150%
- folia odporna na przebicia punktowe i otarcia
- folia może być poddawana w 100% recyklingowi



TOP FINISH

Lepsze materiały | Lepsza wydajność

DO PRODUKCJI I SERWISU JACHTÓW



Ochrona
w każdych
warunkach



Sprawdzone
rozwiązania
produkcyjne



Szybka
dostępność
i dostawy

TOP FINISH dostarcza profesjonalne materiały techniczne dla przemysłu. Wspieramy producentów i serwis jachtów, oferując sprawdzone rozwiązania w zakresie ochrony powierzchni, montażu oraz przygotowania elementów do dalszej obróbki. Nasze produkty są wykorzystywane w wymagających warunkach panujących w branży stoczniowej.



www.topfinish.suwalki.pl



+48 690 486 568
+48 690 486 550



kontakt@topfinish.suwalki.pl

Sprawdzone rozwiązania dla przemysłu jachtowego



OCHRONA JACHTÓW

Folia termokurczliwa biała UV

Profesjonalne rozwiązanie do zabezpieczenia jachtów podczas transportu i zimowania. Zapewnia szczelną ochronę przed wilgocią, zabrudzeniami i promieniowaniem UV.



Taśmy naprawcze Scapa

Niezawodne taśmy do napraw i łączenia folii ochronnych. Wysoka przyczepność oraz odporność na warunki atmosferyczne.



Folia ochronna maskująca Tesa

Precyzyjne rozwiązanie do zabezpieczania powierzchni, podczas prac malarskich i montażowych. Chroni przed zabrudzeniami i uszkodzeniami zabezpieczonych elementów.



ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SAMOPRZYLEPNE

Taśmy dwustronne

Do trwałego montażu elementów wykończeniowych bez konieczności stosowania mechanicznych łączników.




Taśmy aluminiowe

Do uszczelnień i zabezpieczeń instalacji oraz elementów narażonych na wilgoć i temperaturę.



Taśmy lakiernicze

Niezbędne przy procesach lakierniczych i wykończeniowych, zapewniają precyzję i czyste linie.



WYKOŃCZENIE I OBRÓBKA

Krażki ścierne

Przygotowanie powierzchni pod powłoki, obróbka i naprawa żelkotu, renowacje i nadawanie połysku.



Materiały lakiernicze

Zajmujemy się doradztwem, opracowaniem i wdrażaniem produktów i systemów malarsko - lakierniczych, dopasowanych do potrzeb Klienta.



Rozpuszczalniki

Skuteczne do odtłuszczania i czyszczenia powierzchni przed aplikacją materiałów.



Dobierzemy rozwiązania do Twojej produkcji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!



www.topfinish.suwalki.pl



+48 690 486 568

+48 690 486 550



kontakt@topfinish.suwalki.pl

TOP FINISH

Lepsze materiały | Lepsza wydajność

TOP FINISH

Lepsze materiały | Lepsza wydajność

Wąska taśma zrywająca Tear Tape HD do otwierania kartonów, opakowań i kopert

Taśma otwierająca Tear Tape zapewnia łatwe i niezawodne otwieranie opakowań. Taśma oferuje wyjątkową odporność na rozdarcia przy zachowaniu cienkiego profilu. Zapewnia to płynną aplikację na różnych podłożach, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla branż wymagających precyzyjnych i efektywnych systemów otwierania opakowań.



Zalety taśmy:

- Wytrzymały nośnik z folii MOPP – zapewnia wysoką odporność na rozdarcia i elastyczność.
- Klej Hotmelt – bezpieczny dla środowiska, bez rozpuszczalników, o wysokiej sile początkowej.
- Zapewnia doskonałe właściwości otwierające.
- Silna przyczepność – Siła klejenia >18N / 25 mm zapewnia skuteczne mocowanie.
- Odporność na temperaturę – Zakres pracy od -10°C do +75°C.
- Zgodność z normami ekologicznymi – Spełnia wymogi RoHS i VDA, nie zawiera substancji szkodliwych.
- Najwyższa jakość – Produkowana zgodnie z normami FINAT i AFERA.



Zastosowanie

- Wszechstronne zastosowanie – taśma działa na wielu podłożach, w tym papierze, PET, PP i PE.
- Opakowania elastyczne – taśmy zrywające do opakowań spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.
- E-commerce i logistyka – systemy łatwego otwierania dla kopert kurierskich i ekspresowych.
- Handel detaliczny i opakowania konsumenckie
- Do średniej grubości tektury litej i dwuwarstwowej tektury falistej
- Opakowania kartonowe



Dostępność na zamówienie – Szerokości od 4 mm do 25 mm oraz długości dostosowane do potrzeb.

TOP FINISH

Lepsze materiały | Lepsza wydajność



Ekologiczna taśma zrywająca Tear Tape

Taśma Tear Tape w odmianie papierowej to niezawodna taśma zrywająca w pełni biodegradowalna.

Produkt jest zaprojektowany tak, aby rozrywać wzdłuż prostej linii, umożliwiając czyste i szybkie otwarcie koperty lub opakowania kartonowego.

Zalety taśmy:

- Wytrzymały nośnik z papieru Kraft Flatback – zapewnia wysoką odporność na rozdarcia i elastyczność.
- Klej naturalny kauczuk, zmodyfikowany – bezpieczny dla środowiska, o wysokiej sile początkowej.
- Zapewnia doskonałe właściwości otwierające.
- Silna przyczepność – Siła klejenia >18N / 25 mm zapewnia skuteczne mocowanie.
- Odporność na temperaturę – do +90°C.
- Taśma certyfikowana wg standardu cradle-to-cradle



Zastosowanie

- Opakowania elastyczne – taśmy zrywające do opakowań spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.
- E-commerce i logistyka – systemy łatwego otwierania dla kopert kurierskich i ekspresowych.
- Handel detaliczny i opakowania konsumenckie
- Do średniej grubości tektury litej i dwuwarstwowej tektury falistej
- Opakowania kartonowe

Produkowane rozmiary:

- 5mm x 15000m
- 6mm x 12000m
- 7mm x 10000m

Średnica tulei: 76mm oraz 152mm
Szerokość tulei: 180mm oraz 300mm
Maksymalna średnica rolki: 450mm